


KOMO certificaat

Mavobox stekkenbak



KOMO® Productcertificaat K102859-2



Uitgegeven	2025-08-28	Vervangt	K102859-01
Geldig tot	Onbepaald	D.d.	2019-10-11
Pagina	1 van 4		

Stekken- en doorkoppelbakken Mavotrans B.V.

VERKLARING VAN KIWA

Dit productcertificaat is op basis van BRL 0506 "Stekken- en doorkoppelbakken" d.d. 5 januari 2017, afgegeven conform het Kiwa-Reglement voor Certificatie.

Het kwaliteitssysteem en de productkenmerken van dit product worden periodiek gecontroleerd. Op basis daarvan **verklaart Kiwa dat** het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat:

Het door de certificaathouder geleverde product bij aflevering voldoet aan:

- De in dit productcertificaat vastgelegde technische specificatie;
- De in dit productcertificaat en in de BRL vastgelegde producteisen, mits het product / de verpakking / het afleveringsdocument voorzien is/zijn van het KOMO®-merk op een wijze als aangegeven in dit productcertificaat.

Ron Scheepers
Kiwa

*Dit productcertificaat is opgenomen op de websites van Stichting KOMO: www.komo.nl en www.komo-online.nl.
Gebruikers van dit productcertificaat wordt geadviseerd om te controleren of deze nog geldig is. Raadpleeg hiertoe de website van Kiwa: www.kiwa.nl.*

Kiwa Nederland B.V.
Sir Winston Churchillaan 273
Postbus 70
2280 AB RIJSWIJK
Tel. 088 998 44 00
info@kiwa.com
www.kiwa.nl

Certificaathouder
Mavotrans B.V.
Pittsburghstraat 21
3047 BL ROTTERDAM
Tel. 079-3446363
info@mavotrans.nl
www.mavotrans.nl

Producent
Forbuild SA
ul. Górna 2a
26-200 Końskie
NIP: 658-17-00-296
Regon: 290997907
Tel. +48 41 375 1347
forbuild@forbuild.eu
www.forbuild.eu



Beoordeeld is:
• Kwaliteitssysteem
• Product
Periodieke controle

Stekken- en doorkoppelbakken

1 TECHNISCHE SPECIFICATIE

De producten zijn bestemd om te worden toegepast daar waar een doorgaande wapening in een betonconstructie vereist is, maar dit om uitvoeringstechnische redenen niet in één keer kan worden gerealiseerd.

Het product mag worden toegepast in bouwconstructies met een minimale betonkwaliteit C12/15. Voor de stekkenbakken mag ten hoogste 80 % van de sterkte van de staven in rekening worden gebracht.

Productkenmerken

Het betonstaal in de stekkenbakken in de kwaliteit B500B, is betonstaal dat voldoet aan de eisen van BRL 0501 en daarmee aan NEN 6008.

De producten zijn bestemd voor toepassing in betonconstructies.

Opmerking:

Om te voldoen aan de gestelde eisen conform NEN-EN 1992-1-1 art. 8 kan een extra dwarsstaaf in de ombuiging vereist zijn. Het leveren en aanbrengen van deze dwarsstaaf in de ombuiging valt buiten de verantwoordelijkheid van de certificaathouder.

De ruwheid van de bak is vermeld volgens NEN-EN 1992-1-1.

De vermelde typen stekkenbakken voldoen aan de in de BRL 0506 gestelde eisen.


Betonstaal

Het in de stekkenbakken te gebruiken betonstaal is KOMO-gecertificeerd in de kwaliteit B500B Ø 8, 10 en 12 mm.

Typen stekkenbakken

De volgende producten vallen onder dit productcertificaat:


	Type bak	Type bak	Type bak
Typen	N	TW	TP
Typen	Mavobox N-S Mavobox N-WS Mavobox N-2H Mavobox N-B	Mavobox TW-S Mavobox TW-WS Mavobox TW-2H Mavobox TW-B	Mavobox TP-S Mavobox TP-WS Mavobox TP-2H Mavobox TP-B
Beugel-type	N-WH N-H N-W N-BA N-BK N-K N-KO N-KH N-2W	TW-WH TW-H TW-W TW-BA TW-BK TW-K TW-KO TW-KH TW-2W	TP-WH TP-H TP-W TP-BA TP-BK TP-K TP-KO TP-KH TP-2W
Afwijkende typen volgens klantenspecificatie			
Ruwheidsfactor volgens NEN-EN 1992-1-1	langs $c = 0,20$ $\mu = 0,6$ dwars $c = 0,20$ $\mu = 0,6$	langs $c = 0,025-0,10$ $\mu = 0,6$ dwars $c = 0,50$ $\mu = 0,9$	langs $c = 0,50$ $\mu = 0,9$ dwars $c = 0,025-0,10$ $\mu = 0,6$




Baktype N




Baktype TW




Baktype TP




Mavobox N-S



Mavobox N-WS





Mavobox N-2H




Mavobox N-B

Beugeltype WH




Stekken- en doorkoppelbakken


Beugeltype H




Beugeltype W




Beugeltype BA




Beugeltype BK




Beugeltype K




Beugeltype KO



Beugeltype KH



Beugeltype 2W



Stekken- en doorkoppelbakken

2 MERKEN EN AANDUIDINGEN OP DE PRODUCTEN

De producten worden voorzien van een label waarop tenminste de volgende

Gegevens duidelijk en onuitwisbaar zijn vermeld:

- het KOMO®-logo en certificaatnummer
- type stekkenbak
- productiedatum en/of codering
- naam certificaathouder/producent



Labels: tenminste één label per stekkenbak.

3 WENKEN VOOR DE AFNEMER

Controleer bij aflevering van de onder de “technische specificatie” vermelde producten of:

- geleverd is wat is overeengekomen;
- het merk en de wijze van merken juist is;
- de producten geen zichtbare gebreken vertonen (bijv. als gevolg van transport).

Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:

- Mavotrans B.V.

en zo nodig met:

- Kiwa Nederland B.V.

Controleer of dit productcertificaat nog geldig is, raadpleeg hiervoor de website www.kiwa.nl.

4 DOCUMENTENLIJST

NEN-EN 1992-1-1	: “Eurocode-2: Ontwerp en berekening van betonconstructies–Deel 1-1
NEN 6008	: “Betonstaal”
BRL 0501	: “Betonstaal”