

Verwerkingsvoorschrift Proviseal Beschermvilt op balkon- en galerijvloeren

Proviseal beschermvilt voorkomt beschadigingen aan betonnen balkon- en galerijvloeren. Voor optimale bescherming is het van belang de onderstaande verwerkingsinstructies nauwkeurig te volgen.



Maak de ondergrond droog, vet- en stofvrij!

Aan deze documentatie kunnen geen rechten worden ontleend.
Wijzigingen voorbehouden.

Uitgave: nr.1, d.d.: 10-11-2025

www.mavotrans.nl

Mavotrans B.V. - Storkstraat 25 - 2722 NR Zoetermeer
T. +31 79 344 63 63 E: info@mavotrans.nl



Plaats de eerste slijtstrook ongeveer 5 cm van de rand en plaats de slijtstroken ongeveer 5 cm van elkaar, waarbij ze tijdelijk bevestigd kunnen worden met de removable tape.



Plak de eerste baan Provisal beschermvilt langs de buitenrand van het balkon of de galerij.



Trek het vilt aan het uiteinde een stukje terug, verwijder de roze tape en plak het vilt vervolgens weer terug.



Vilt-overlappings dienen te worden afgeplakt met Proviseal 2264 (100mm breed) voor een waterdichte afwerking. Plak Proviseal 2264 niet direct op de beton, deze is later niet meer te verwijderen, **dus alleen op het vilt onderling!!**



Snijd een ronding uit bij de hijsogen. Wanneer het balkon of de galerij op zijn plaats ligt, moeten de hijsogen worden afgeplakt met een strookje Proviséal 2264 (100mm breed).



Snijd een ronding uit ter hoogte van het afvoer. Plak vervolgens de roze tape aan de binnenzijde van het afvoer. Als laatste breng je de Proviséal 2264 aan, plak deze vanaf ongeveer 10 cm boven de bovenkant van het vilt tot aan de bovenkant van de roze tape.



Snijd het Proviseal beschermvilt met een Bosch GUS 12V-Li 2x2,0 universele accuschaar. Zorg voor een vlakke ondergrond tijdens het snijden. Met deze machine voorkom je rafels in de schutfolie en inscheuring tijdens het verwijderen ervan. Voor precisiewerk, zoals hoekjes of rechte stukken, gebruik het Veiligheidsmes. Dit gereedschap voorkomt ook beschadigingen aan ondergronden.

Benodigdheden

bestelnr.	omschrijving	breedte mm	rollengte m	rol of stuks/doos	rol per pallet
404201	Proviseal beschermvilt	1000	50	-	10
916301	Aandrukwals siliconen	-	-	1	-
404210	Proviseal removable rijstapier	50	50	24	-
404221	Proviseal slijstrook	180	100	1	-
404222	Proviseal slijstrook	400	100	1	-
404230	Proviseal 2264	100	25	6	-
404240	Veiligheidsmes	-	-	1	-