



# TRiGOFORM® stortonderbrekingen

## TRiGOFORM® stortonderbrekingen overzicht




Met TRiGOFORM® heeft u keuze uit een uitgebreid programma stortonderbrekingen voor een geplande en noodzakelijke tijdelijke beëindiging van een betonstort in een betonconstructie. TRiGOFORM® stortonderbreking is voorzien van een unieke 3D-profilering wat resulteert in een zeer ruw betonoppervlak. Hierdoor zal geen verzwakking in de betonconstructie ontstaan. TRiGOFORM® elementen worden op maat gefabriceerd. Onderstaand een globaal overzicht van de mogelijkheden.


TRiGOFORM® 12003B



TRiGOFORM® 12011B



TRiGOFORM® 23004B




TRiGOFORM® 23005




TRiGOFORM® 23011B




TRiGOFORM® 35000 selfsupporting




TRiGOFORM® 12003W




TRiGOFORM® 12011W




TRiGOFORM® 23011W



TRiGOFORM® 24005W



# TRiGOFORM® waterkerende stortonderbreking



Met TRiGOFORM® heeft u keuze uit een uitgebreid programma stortonderbrekingen voor een geplande en noodzakelijke tijdelijke beëindiging van een betonstort, waarbij de stortnaad waterdicht dient te zijn.

TRiGOFORM® stortonderbreking is voorzien van een unieke 3D-profilering wat resulteert in een zeer ruw betonoppervlak. Hierdoor zal geen verzwakking in de betonconstructie ontstaan.


TRiGOFORM® elementen worden op maat gefabriceerd. Onderstaand een globaal overzicht van de mogelijkheden.

Waar hoge eisen worden gesteld aan de waterdichtheid van de betonconstructie: waterkerende membranen SilverSeal, DualProof en CEMdicht 3 in 1 slurry leverbaar

TRiGOFORM® 12015B



TRiGOFORM® 12025B




TRiGOFORM® 23025B




TRiGOFORM® 24015B




TRiGOFORM® waterkerend selfsupporting




TRiGOFORM® 12015W




TRiGOFORM® 23025W



TRiGOFORM® 24015W



TRiGOFORM® 23035W



Neem contact met ons op voor een advies op maat. Tevens informeren wij u over de verhouding materiaal- versus arbeidskosten



## Toebehoren TRiGOFORM® waterkerende stortonderbreking

### Creëren van een waterdichte overlapping



Aanbrengen van de TRiGODicht kleefpasta  
Hierbij een rildikte van 10 mm aanhouden  
Voegblik plaatsen, 100 mm overlappend




Aanbrengen van de TRiGOFORM® klembeugel aan  
weerszijden van de overlapping

- Dikte voegblik 1,5 mm
- Breedte voegblik 200, 250 en 300 mm
- TRiGODicht kleefpasta is getest tot een waterdruk van 9 bar


Montagetoebehoren TRiGODicht kleefpasta en klembeugels worden meegeleverd.



## TRiGOFORM® vormstuk




- Geprefabriceerde beëindigingen en vormstukken worden op maat geleverd
- Naast de getoonde vormstukken zijn vele varianten verkrijgbaar



hoekstuk

kruisstuk

## Spacer afstandhouder



- Afstandhouder en stortonderbreking in één
- Voorzien van vezelbeton
- Lengte 1,2 m
- Streckmetaal van blank staal of RVS is op de gewenste hoogte en de gewenste h.o.h. afstand t.b.v. de wapening leverbaar



1 | Betonkoppelsystemen



2 | Afstandhouders



3 | Bekistingstoebehoren



4 | Waterkerende materialen



5 | Hijs- en bevestigingsmiddelen



6 | Oplegmateriaal



7 | Afdichtingsmaterialen



8 | Geveltoebehoren



9 | Dilatatieprofielen



10 | Hulpmaterialen



11 | Akoestiek

Mavotrans biedt, als gespecialiseerd toeleverancier, een uitgebreid programma bouw- en akoestiekoplossingen.

Onze producten zijn toepasbaar in de woning- en utiliteitsbouw, de prefab betonindustrie, renovatie- en transformatieprojecten, infrastructurele werken en geluidsbeheersingsprojecten.

Met Mavotrans bent u verzekerd van een sterke, solide en betrouwbare organisatie die u duurzaam adviseert, ondersteunt en ontzorgt bij de realisatie van uw bouwproject. Als one-stop-shop leverancier biedt Mavotrans naast een breed assortiment kwaliteitsproducten tevens een hoge mate van servicegerichtheid.

Voor alle stadia van uw bouwproject biedt Mavotrans innovatieve en kostenbesparende oplossingen.

Mavotrans levert aannemers, constructeurs, architecten en andere bouwprofessionals toegevoegde waarde. Met de bouwplaatsoplossingen van Mavotrans wordt uw bouwproces beter ingevuld in de betekenis van bouwtijd, duurzaamheid en betrouwbaarheid.

Bezoek onze website [www.mavotrans.nl](http://www.mavotrans.nl)



**Mavotrans B.V.**

Storkstraat 25, 2722 NR Zoetermeer  
T. +31 79 3446363 / E. [info@mavotrans.nl](mailto:info@mavotrans.nl)