

## Bestelstaat Mavobox stekkenbak





Aanbevolen wordt de bestelstaat in te vullen met gebruik van Adobe Reader

Bedrijfsnaam: \_\_\_\_\_ Project: \_\_\_\_\_



### Beugeltype S

Artikelcode:  
1110 N Ø 8  
1111 N Ø 10  
1112 N Ø 12  
1130 TP Ø 8  
1131 TP Ø 10  
1132 TP Ø 12  
1140 TW Ø 8  
1141 TW Ø 10  
1142 TW Ø 12





### Beugeltype B

Artikelcode:  
1113 N Ø 8, Ø 10 en Ø 12  
1133 TP Ø 8, Ø 10 en Ø 12  
1143 TW Ø 8, Ø 10 en Ø 12





### Beugeltype 2H

Artikelcode:  
1120 N Ø 8  
1121 N Ø 10  
1122 N Ø 12  
1180 TP Ø 8, Ø 10 en Ø 12  
1160 TW Ø 8, Ø 10 en Ø 12



### Beugeltype 2W

Artikelcode:  
1123 N Ø 8, Ø 10 en Ø 12  
1181 TP Ø 8, Ø 10 en Ø 12  
1161 TW Ø 8, Ø 10 en Ø 12



Aan deze documentatie kunnen geen rechten worden ontleend.  
Wijzigingen voorbehouden.

Uitgave: nr 15, d.d. 31-03-2025

[www.mavotrans.nl](http://www.mavotrans.nl)

Mavotrans - Storkstraat 25 - 2722 NR Zoetermeer  
T. +31 79 344 63 63 - E. [info@mavotrans.nl](mailto:info@mavotrans.nl)



## Bestelstaat Mavobox stekkenbak

Bedrijfsnaam: \_\_\_\_\_ Project: \_\_\_\_\_

### Beugeltype WS

Artikelcode:



1100 N Ø 8  
1101 N Ø 10  
1102 N Ø 12  
1170 TP Ø 8, Ø 10 en Ø 12  
1150 TW Ø 8, Ø 10 en Ø 12



### Beugeltype WH

Artikelcode:



1103 N Ø 8, Ø 10 en Ø 12  
1171 TP Ø 8, Ø 10 en Ø 12  
1151 TW Ø 8, Ø 10 en Ø 12



### Beugeltype H

Artikelcode:



1104 N Ø 8, Ø 10 en Ø 12  
1172 TP Ø 8, Ø 10 en Ø 12  
1152 TW Ø 8, Ø 10 en Ø 12



### Beugeltype W

Artikelcode:



1105 N Ø 8, Ø 10 en Ø 12  
1173 TP Ø 8, Ø 10 en Ø 12  
1153 TW Ø 8, Ø 10 en Ø 12



### Beugeltype BA

Artikelcode:

1106 N Ø 8, Ø 10 en Ø 12  
1174 TP Ø 8, Ø 10 en Ø 12  
1154 TW Ø 8, Ø 10 en Ø 12



Aan deze documentatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen voorbehouden.

Uitgave: nr 15, d.d. 31-03-2025

[www.mavotrans.nl](http://www.mavotrans.nl)



Mavotrans - Storkstraat 25 - 2722 NR Zoetermeer  
T. +31 79 344 63 63 - E. [info@mavotrans.nl](mailto:info@mavotrans.nl)

## Bestelstaat Mavobox stekkenbak (voor nokken en penanten)

Bedrijfsnaam: \_\_\_\_\_ Project: \_\_\_\_\_



### Beugeltype KO

Artikelcode:  
1116 N Ø 8, Ø 10 en Ø 12  
1136 TP Ø 8 en Ø 10  
1146 TW Ø 8 en Ø 10



### Beugeltype KH



Artikelcode:  
1117 N Ø 8, Ø 10 en Ø 12  
1137 TP Ø 8 en Ø 10  
1147 TW Ø 8 en Ø 10



### Beugeltype BK

Met plastic laag in de bak om betonlekkages tegen te gaan.  
De gebruiker dient dit plastic na het openrijzen van de deksel te verwijderen.



Artikelcode:  
1114 N Ø 8, Ø 10 en Ø 12



### Beugeltype K

Met plastic laag in de bak om betonlekkages tegen te gaan.  
De gebruiker dient dit plastic na het openrijzen van de deksel te verwijderen.

Artikelcode:  
1115 N Ø 8, Ø 10 en Ø 12



**Bij de Mavobox voor nokken (type KO, KH, BK en K) worden de eerste 1 of 2 beugels uitgevoerd als stekken en worden de beugels los meegeleverd. De beugels hebben geen conische vorm.**

Aan deze documentatie kunnen geen rechten worden ontleend.  
Wijzigingen voorbehouden.

Uitgave: nr 15, d.d. 31-03-2025

[www.mavotrans.nl](http://www.mavotrans.nl)

Mavotrans - Storkstraat 25 - 2722 NR Zoetermeer  
T. +31 79 344 63 63 - E. [info@mavotrans.nl](mailto:info@mavotrans.nl)

## Bestelstaat Mavobox stekkenbak



Bedrijfsnaam: \_\_\_\_\_ Project: \_\_\_\_\_

| Pos. | bak-<br>type* | beugel-<br>type* | Ø*<br>mm | e<br>mm | b<br>mm | h<br>mm | B<br>mm | l <sub>ü</sub><br>mm | h <sub>1</sub><br>mm | b <sub>1</sub><br>mm | baklengte<br>mm | bakdikte**<br>mm | aantal<br>m | Uw opmerkingen |
|------|---------------|------------------|----------|---------|---------|---------|---------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|------------------|-------------|----------------|
| 1.   |               |                  |          |         |         |         |         |                      |                      |                      |                 |                  |             |                |
| 2.   |               |                  |          |         |         |         |         |                      |                      |                      |                 |                  |             |                |
| 3.   |               |                  |          |         |         |         |         |                      |                      |                      |                 |                  |             |                |
| 4.   |               |                  |          |         |         |         |         |                      |                      |                      |                 |                  |             |                |
| 5.   |               |                  |          |         |         |         |         |                      |                      |                      |                 |                  |             |                |
| 6.   |               |                  |          |         |         |         |         |                      |                      |                      |                 |                  |             |                |
| 7.   |               |                  |          |         |         |         |         |                      |                      |                      |                 |                  |             |                |
| 8.   |               |                  |          |         |         |         |         |                      |                      |                      |                 |                  |             |                |
| 9.   |               |                  |          |         |         |         |         |                      |                      |                      |                 |                  |             |                |
| 10.  |               |                  |          |         |         |         |         |                      |                      |                      |                 |                  |             |                |

\* Maak uw keuze uit het menu

\*\* Minimale dikte N bak is 30 mm en TP/TW bak 35 mm

Altijd  $b \leq B - 30$  mm.  $b_{max} = 210$  mm, N-bakken: B = 60, 80, 110, 140, 160, 190, 220 of 240 mm. TP/TW-bakken: B = 110, 140, 160, 190, 220 of 240 mm.